

Ydeevnedeklaration FT03

Udarbejdet i henhold til EU Byggevarerforordningen (EU) 305/2011 og
Kommissionens delegerede forordning nr. 574/2014

DoP nr. FT 03 - Beklædningsbrædder-Tananlith imprægneret

DATO: 2013-10-06

Rev. 2022-01-18

1. Byggevareridentifikation

Facade- og terrasseprofiler i fyr (*Pinus sylvestris*, L.)

2. Tilsigtet anvendelse

Træbeklædninger til udvendig brug

3. Fabrikant

Frøslev Træ A/S
Jens P. L. Petersen vej 1
6330 Padborg

4. Bemyndiget repræsentant

Martin L. Petersen,
Adm. direktør — CEO
Tlf. +4574670600
info@froeslev.dk
www.froeslev.dk

5. Systemer til vurdering og kontrol af konstansen af ydeevnen

System 4

 6. Notificeret organs opgave, hvis relevant.

Ikke relevant.

 7. Deklareret ydeevne

Væsentlige egenskaber	Ydeevne		Harmoniseret produktstandard
Densitet	Fyr	500-540 kg/m ³	EN 14915:2013
Reaktion mod brand	D-s2, d0		
Formaldehyd	NPD		
Pentachlorphenol	NPD		
Vanddamp gennemtrængelighed	NPD		
Lydabsorption	NPD		
Varmeledning	NPD		
Holdbarhedsklasse	Splintved Fyr	Holdbarhedsklasse 1	EN 350

Trykimprægning	NTR klasse	Risikoklasser	Teknisk specifikation	
			NTR	Risikoklasser
Tanalith E 3463 Lonza Arxada	A	4	EN 351-1	EN 335
	AB	3		
Sikkerhedsdatablad for trykimprægneret træ: Ja i system SOSWEB				
Kontrollerende organ: Dansk Imprægneringskontrol. 2 kontroller om året. Autorisation nr. A og AB 057. Godkendelsesbevis NTR nr. 200				

Dette dokument, relevante sikkerhedsdatablade, vedligeholdelsesanvisninger og øvrig information kan læses og downloades på froeslev.dk

Ydeevnen for den byggevare der er anført ovenfor er i overensstemmelse med den deklarerede ydeevne.

Denne ydeevnedeklaration udstedes, i overensstemmelse med Forordning (EU) nr. 305/2011, på eneansvar af den fabrikant, der er anført ovenfor.

Underskrevet for og på vegne af fabrikanten. Padborg, d. 18. januar 2022



Martin L. Petersen
Adm. direktør